



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 29230041000105757793

п. Плесецк

« 16 »

мая 2023

г.

(место выдачи предписания)

Варламовой Ксенией Игоревной  
Казачёк Еленой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАЗАКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД"  
ОГРН 1022901295493, ИНН 2911003521 КПП 292001001

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Школа

Имеются дефекты покрытия стен и потолков, следы протекания в помещениях: общие помещения школы (трещины на стенах и потолке), в раздевалке для 2 и 4 классов (трещины на стенах и потолке), в кабинете 2 класса (трещины на стенах, следы протеканий на потолке), в моечной для 2 и 4 классов (сколы плитки на стенах), в туалете 2 и 4 классов (частично отсутствует плитка на стенах), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборочный инвентарь и моющие средства для помещений 1 и 3 классов частично хранятся в детском туалете в открытом доступе, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В моечной для 1 и 3 классов на раковине для мытья рук имеется трещина, туалетные комнаты для 2 и 4 классов не оборудованы туалетными кабинами, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В кабинетах для 2 и 4 классов для потолочных светильников используются разные типы ламп, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В кабинете 4 класса учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На окнах в кабинете 3 класса, в кабинетах 2 и 4 классов имеются дефекты покрытия (трещины) полотна подоконника, основание окон имеет следы гнили, разрушений, сколы краски, п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

## 2. Детский сад

Имеются дефекты покрытия стен и потолков, следы протекания в помещениях: общие помещения детского сада (трещины на стенах и потолке), в игровой младшей группы (трещины на стенах, потолке, следы протеканий), в спальне младшей группы (сколы покрытия стены, следы протеканий), в раздевалке младшей группы (сколы покрытия стены), в туалете старшей группы (сколы на плитке), в моечной старшей группы (на потолке и стене следы протеканий), в спальне старшей группы (трещины на стенах и потолке), в игровой старшей группы (следы протеканий на потолке у входа), в спортивном зале (трещины на стенах), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В игровой младшей группы, игровой старшей группы 1 потолочный светильник находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В младшей группе, старшей группе при организации питьевого режима с использованием кипяченой воды отсутствует маркировка на графине для питьевой воды, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В старшей группе учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На окнах в игровой младшей группы, в спортивном зале имеются дефекты покрытия (трещины) полотна подоконника, п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протокола лабораторных испытаний № 56Ф от 04.05.2023 г., интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 04.05.2023 г. № 56Ф параметры метеорологических факторов МОУ «Казаковская начальная школа-детский сад» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 не соответствуют таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в музыкальном зале.

Согласно экспертного заключения №Ф5-150/114 от 15.05.2023 г. образовательная нагрузка для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа-детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно экспертного заключения №Ф5-151/114 от 15.05.2023 г. примерное 10-ти дневное меню для детей 3-7 лет в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа-детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 не соответствует требованиям таблицы №3 приложения №10; таблицы №1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Согласно экспертного заключения №Ф5-152/114 от 15.05.2023 г. режим дня в детском саду в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа-детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 не соответствует требованиям таблицы 6.7, 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: 164142, Архангельская область, р-н Каргопольский, д. Казаково, ул. Победы, д. 4:

1. Устранить дефекты покрытия стен и потолков, следы протекания в помещениях начальной школы
2. Организовать хранение уборочного инвентаря и моющих средств для помещений 1 и 3 классов в отдельном помещении
3. Заменить раковину в моечной для 1 и 3 классов
4. Туалетную комнату для 2 и 4 оборудовать туалетными кабинками
5. Использовать одинаковые типы ламп для потолочных светильников в кабинетах для 2 и 4 классов
6. Установить дополнительный источник искусственного освещения для учебной доски в кабинете 4 класса
7. Устранить дефекты покрытия полотна подоконников, следы гнили, разрушений, сколы краски в кабинетах для 2, 3, 4 классов
8. Устранить дефекты покрытия стен и потолков, следы протекания в помещениях детского сада
9. В игровой младшей группы, игровой старшей группы привести потолочные светильники в исправное состояние
10. В младшей группе, старшей группе при организации питьевого режима обеспечить маркировку графина для питьевой воды
11. Установить дополнительный источник искусственного освещения для учебной доски в старшей группе
12. Устранить дефекты покрытия полотна подоконников в игровой младшей группы, в спортивном зале.
13. Параметры метеорологических факторов МОУ «Казаковская начальная школа-детский сад» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 в музыкальном зале привести в соответствие с таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
14. Образовательную нагрузку для 1-4 классов в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа- детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 привести в соответствие с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .
15. Примерное 10-ти дневное меню для детей 3-7 лет в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа- детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 привести в соответствие с требованиями таблицы №3 приложения №10; таблицы №1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания».
16. Режим дня в детском саду в муниципальном общеобразовательном учреждении «Казаковская начальная школа- детский сад» по адресу: 164142, Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Победы, д.4 привести в соответствие с требованиями таблицы 6.7, 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

**в срок до 16 мая 2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЗАКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД"  
ОГРН 1022901295493, ИНН 2911003521 КПП 292001001


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Варламова К.И.  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Казачёк Е. Ю.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

исх. № 29-06/06-592-2023 от 17.05.2023.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510479

Владелец Попкова Татьяна Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024